



キメの細かいコイル構造
水に濡れても乾きが早い
泥・砂をきれいに吸収




① ノーマッドスタンダード・クッション(裏地あり) **N-7** 直 要納確

規格	寸法	1枚(m.m ²)	
大	600×900	¥ 7,200	911-1704
特大	750×900	¥ 8,900	911-1705
12号	900×1200	¥14,300	911-1712
15号	900×1500	¥18,100	911-1715
18号	900×1800	¥21,500	911-1718
20号	1200×1500	¥24,000	911-1721
24号	1200×1800	¥28,500	911-1724

材質・塩化ビニール/厚み・9mm

20ミリ4辺高周波エッジ加工付


※別注不可



② ノーマッド・エキストラデューティ(裏地なし) **N-7** 直 要納確

規格	寸法	1枚(m.m ²)	
大	600×900	¥21,500	911-0104
特大	750×900	¥26,800	911-0105
12号	900×1200	¥42,800	911-0112
15号	900×1500	¥53,400	911-0115
18号	900×1800	¥63,900	911-0118
20号	1200×1500	¥71,300	911-0121
24号	1200×1800	¥85,300	911-0124
ロール90	900(エッジなしm当り)	¥35,700	911-0190
ロール120	1200(エッジなしm当り)	¥47,500	911-0120
別注(エッジ付)	600~2400m ² 当り	¥47,500	911-0100

材質・塩化ビニール/厚み・14mm



※ロール以外は全サイズ20ミリ4辺高周波エッジ加工付

ロールは長さ1mから18mまで、10cm単位で対応可能(エッジなし)

別注は長さ60cmから6mまで、10cm単位で対応可能(エッジ付)

フローアにジャストフィット

ハードな通行にも、抜群の強さを発揮します

③ ジャスティロールスタンダード(裏地無し) **E-8** 直




規格	寸法	1枚(m.m ²)	
大	600×900	¥ 8,100	911-1204
特大	750×900	¥10,200	911-1205
12号	900×1200	¥16,200	911-1212
15号	900×1500	¥20,250	911-1215
18号	900×1800	¥24,300	911-1218
24号	1200×1800	¥32,400	911-1224
別注	エッジなしm ² 当り	¥15,400	911-1200
高周波エッジ加工	m当り	¥ 500	911-1201

材質・軟質塩ビ/厚み・7mm/重量・3.8kg/m²

別注以外は全て4辺高周波エッジ加工付

別注で短辺が120cmを超える場合は別途お見積りになります

ピースサイズの都合上、指定サイズと若干異なる場合があります





高周波エッジ加工


灰

緑


汚れにくくクッション性にすぐれたマット
巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利




緑



灰





茶(受注生産品)



① エバックハイローリングマットDX **N-1** 直

規格	寸法	1枚(1m ²)	
#6	900×600	¥10,300	911-0006
#12	1200×900	¥20,600	911-0012
#15	1500×900	¥25,800	911-0015
#18	1800×900	¥31,000	911-0018
別注	1500巾以下m ² 当り	¥20,600	911-0001

材質・EVA樹脂／厚み・20.5mm／重量・4.3kg/m²
※別注は3m迄



表面拡大

人工芝のようなソフトな感触の土砂落としマット

② テラエルポーマット **N-1** 直 **要納確**

規格	寸法	1枚(1m ²)	元払	
MR-052-020	450×750	¥ 5,700	10枚	911-0020
MR-052-040	600×900	¥ 9,200	10枚	911-0040
MR-052-050	900×1200	¥18,900	5枚	911-0051
MR-052-052	900×1500	¥23,000	5枚	911-0052
MR-052-056	900×1800	¥27,500	5枚	911-0056
MR-052-080	m ² 当り	¥20,700	3m ²	911-0080

材質・EVA樹脂／厚み・17.5mm／重量・4.2kg/m²



緑




赤(受注生産)



青(受注生産)



茶(受注生産)





灰(受注生産)

硬質樹脂に、すべり防止ラインをプラス
長期使用にも耐える高性能マット


③ リバロンマット **E-8** 直

規格	寸法	1枚(1m ²)	
大	600×900	¥14,300	911-1804
12号	900×1200	¥26,000	911-1812
15号	900×1500	¥31,200	911-1815
18号	900×1800	¥37,700	911-1818
別注(ニューワイドエッジ無し)	m ² 当り	¥16,900	911-1800
別注(ニューワイドエッジ付)	m ² 当り	¥24,700	911-1801


材質・EVA樹脂／厚み・15mm／重量・5.2kg/m²



灰




緑




ニューワイドエッジ加工

抜群の耐久性、耐候性、耐摩性を発揮する、ナイロン糸使用の汎用マット

① トピックマット [E-14](#) 



規格	寸法	1枚(m ²)	
中	450×750	¥ 5,300	911-2503
大	600×900	¥ 8,400	911-2504
特大	750×900	¥10,500	911-2505
12号	900×1200	¥16,800	911-2512
15号	900×1500	¥21,000	911-2515
18号	900×1800	¥25,200	911-2518
24号	1200×1800	¥33,600	911-2524
30号	1500×1800	¥42,000	911-2530
40号	1500×2400	¥56,000	911-2540
別注	1500巾以下m ² 当り	¥18,000	911-2500




材質・(表面)ナイロン、(裏面)塩化ビニール／厚み・12mm(パイル長・10mm)／重量・3.8kg/m²
 ※規格サイズ、中(緑)のみ [E-14](#)／別注は10m迄

パイル長7mmでドアの開閉時にも気にならない、豊富なカラーバリエーション

② シルビアマット [E-14](#) 



規格	寸法	1枚(m ²)	
中	450×750	¥ 3,600	911-2703
大	600×900	¥ 5,700	911-2704
特大	750×900	¥ 7,200	911-2705
12号	900×1200	¥11,400	911-2712
15号	900×1500	¥14,250	911-2715
18号	900×1800	¥17,100	911-2718
24号	1200×1800	¥22,800	911-2724
30号	1500×1800	¥28,500	911-2730
40号	1500×2400	¥39,000	911-2740
別注	1500巾以下m ² 当り	¥14,200	911-2700




材質・(表面)ナイロン、(裏面)塩化ビニール／厚み・9mm(パイル長・7mm)／重量・3.4kg/m²
 ※別注は10m迄

ポリエステル8mmパイルで、やさしい足ざわり
 吸水、除塵、耐候性に優れた多機能マット

③ ジョルダマット [E-14](#) 




規格	寸法	1枚(巻,m ²)	
大	600×900	¥ 6,000	911-2604
特大	750×900	¥ 7,500	911-2605
12号	900×1200	¥ 12,000	911-2612
15号	900×1500	¥ 15,000	911-2615
18号	900×1800	¥ 18,000	911-2618
24号	1200×1800	¥ 24,000	911-2624
30号	1500×1800	¥ 30,000	911-2630
40号	1500×2400	¥ 40,000	911-2640
ロール90	900×10m	¥ 99,000	911-2690
ロール150	1500×10m	¥165,000	911-2650
別注	1500巾以下m ² 当り	¥ 14,000	911-2600



材質・(表面)ポリエステル、(裏面)塩化ビニール／厚み・10mm(パイル長・8mm)／重量・4.5kg/m²
 ※別注は10m迄

カット&ループタイプで、人通りの多い所でも
 抜群の除塵性能を発揮します

④ エルクリーンマット [E-14](#) 



規格	寸法	1枚(巻,m ²)	
中	450×750	¥ 4,500	911-2803
大	600×900	¥ 7,200	911-2804
特大	750×900	¥ 9,000	911-2805
12号	900×1200	¥ 14,400	911-2812
15号	900×1500	¥ 18,000	911-2815
18号	900×1800	¥ 21,600	911-2818
24号	1200×1800	¥ 28,800	911-2824
30号	1500×1800	¥ 36,000	911-2830
40号	1500×2400	¥ 48,000	911-2840
ロール90	900×10m	¥118,800	911-2890
ロール150	1500×10m	¥198,000	911-2850
別注	1800巾以下m ² 当り	¥ 16,000	911-2800



材質・(表面)ナイロン、(裏面)塩化ビニール／厚み・9mm(パイル長・7mm)／重量・3.3kg/m²
 ※別注は10m迄



1枚からできる写真イラスト入りオリジナルマット
形や寸法は自由自在、変形にも対応可能です

① マスターマット E-8 直 要納確

規格	寸法	1枚(m ²)	
大	600×900	¥13,200	911-0204
特大	750×900	¥16,500	911-0205
12号	900×1200	¥26,400	911-0212
15号	900×1500	¥33,000	911-0215
18号	900×1800	¥39,600	911-0218
別注	1500×2400以下m ² 当り	¥26,000	911-0200

材質・(表面)ナイロン、(裏面)塩化ビニール
厚み・10mm(パイル長・8.5mm) / 重量・3.7kg/m²
※デジタル製作費別途見積り



写真イラストはもちろん、平面的なものであれば、ある程度モノまで使用できます。
マットサイズは、最大で1500×2400mmまで製作できます。
マットサイズ内であれば、正方形・長方形・丸型多角形も製作できます。

データの作成方法(入稿データ対応アプリケーション)

- Adobe Illustrator(～10.0)
 ・カラーモードRGBで作成してください
 ・基本色=16色のRGBデータを基本とすると、ピクセルデータ(画像データ)への変換が容易に出来ます
 ・ラスタライズする場合はアンチエイリアスのチェックを外しておいてください
 ・線の太さは2mm(2ピクセル)以上の太さにしてください
 ・保存方法 ai形式で保存してください
 Adobe Photoshop
 ・カラーモードRGBで作成してください
 ・画像解像度は、実寸で300dpi程度が望ましいです(解像度が低いと粗くなります)
 ・線の太さは2mm(2ピクセル)以上の太さにしてください
 ・保存方法 PSD形式で保存してください
 ※文字は必ずアウトライン化してください
 ・データは必ずバックアップをとった上での入稿をお願い致します
 ・入稿メディアには、必要なデータのみを入れて送付ください



No.25339



No.25340



No.25341



No.25342



No.25343



No.25344



No.25345



No.25346


② フルカラーフロアマット C-15 直 要納確

寸法・900×600 / 1枚 ¥19,800～ 911-4000
 材質・(表面)ナイロンパイル長6mm、(裏面)NBR、防災加工
 最大寸法1500×3500迄制作可能です(別途見積り致します)
 ※データ製作費別途



※オリジナルデザイン製作可能です

ポスター印刷の様な鮮明な表現が可能です



③ エンボスラミネートフロアマット C-15 直 要納確

寸法・900×600 / 1枚 ¥22,500～ 911-4010
 材質・合成紙、ゴム製ラバー(起毛無しの為、汚れの除去は出来ません)
 最大寸法1300×3000迄制作可能です(別途見積り致します)
 ※データ製作費別途、完全別注品のみ対応となります



① スプリームエアーマット / PP合成ゴム

規格	寸法	1枚	元払	
L	1210×610×19	¥15,400	5枚	665-7001
M	900×600×19	¥13,400	5枚	665-7003
S	610×500×19	¥ 8,200	10枚	665-7005


※防災、耐水検査済の19mm厚のクッション性作業マットです




② スタンディングマット

規格	寸法	1枚	
MR-062-522	500×600	¥ 5,400	911-0522
MR-062-530	500×900	¥ 7,400	911-0530
MR-062-543	500×1200	¥ 9,800	911-0543
MR-062-545	500×1500	¥11,800	911-0545

材質・ポリ塩化ビニール/厚み・9mm




置くだけ簡単、繋げて使えるジョイントタイプもございます
 お店・作業スペースにぴったりフィット



1枚タイプ




ジョイントタイプ大



ジョイントタイプ小



ジョイントタイプエッジ




テーパー拡大図

③ 疲労軽減マット

規格	寸法	1枚	
1枚タイプ大	500×1000	¥9,500	911-5010
1枚タイプ小	500×500	¥5,000	911-5050
ジョイントタイプ大	500×970	¥9,500	911-5097
ジョイントタイプ小	500×495	¥5,000	911-5049
ジョイントタイプ エッジ(2枚入)	500×260	¥5,200	911-5026

厚み・15mm 1枚タイプはテーパー有り、ジョイントタイプはテーパー無しです


安全で清潔な作業場を作ります
 連結は、専用ジョイントで簡単に出来ます



① サンスノコ E-8 直

規格	寸法	1枚	元払	
#1860	1795×593×50	¥21,400	3枚	911-3186
#1260	1197×593×50	¥18,700	4枚	911-3126
#960	897×593×50	¥13,500	4枚	911-3096
ジョイント		¥ 540		911-3000

材質・ポリエチレン樹脂／本体1枚に付、ジョイント一個つき
 ※ジョイントのみの発送の場合




② 抗菌すべり止め安全スノコ E-14 直 要納確

規格	寸法	1枚	元払	
MR-098-341	600×900	¥15,700	6枚	911-3440
MR-098-343	600×1200	¥19,400	4枚	911-3442
MR-098-345	600×1800	¥25,100	4枚	911-3446
MR-098-380	1m ² 当り	¥30,000	3m ²	911-3480

材質・(本体)硬質塩化ビニール、(カバー)ポリエチレン、(テープ)ポリエステル
 ※組立式(組立出荷の場合別途見積)




床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触の為
 立ち仕事による足腰の負担が軽減されます。



③ EPスノコ E-8 直

規格	寸法	1枚	元払	色
#960	890×600×33	¥6,860	10枚	911-0960 灰
#960(ソフト)	890×600×33	¥4,650	10枚	911-0961 青


材質・EPP



④ ノンスリップマット300 E-14 直

規格	寸法	1枚	元払	
MR-153-373-5	300×300	¥ 1,800	20枚	911-0373

材質・ポリ塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
 厚み・15mm/重量・1枚約630g
 ※別注サイズは別途御見積り



⑤ セレクトスノコ E-8 直

規格	寸法	1枚	
ピース	600×600	¥5,070	911-3700

材質・特殊ポリエチレン/厚み・25mm/重量・2.2kg/枚



⑥ 専用ジョイント枠 E-8 直

規格	寸法	1枚	
オス	100×600	¥1,170	911-3704
メス	100×600	¥1,170	911-3705
コーナー	100×100	¥ 390	911-3706
ノンスリップゴム		¥ 150	911-3710

45mmの高さで、理想的な通気性と水はけ



⑦ フリースノコH型 E-8 直

規格	寸法	1枚	
ピース	300×300	¥1,700	911-3608

材質・ポリエチレン樹脂/厚み・45mm/重量・505g/枚

